



CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

podle ES směrnice pro spotřebiče plyných paliv 90/396/EHS
according to EC Gas Appliance Directive 90/396/EEC

Číslo
Number **E-30-00117-06**

Držitel certifikátu - výrobce
Owner of certificate - manufacturer

Protherm Production s.r.o.
Jurkovičova 45, 909 01 Skalica
Slovenská republika - Slovak Republic

Identifikační číslo výrobku
Product-ID-Number

CE-1015BR0251

Výrobek
Product

Kotel teplovodní průtočný
na zemní plyn, propan a propan-butan
Continuous hot-water boiler
burning natural gas, propane and propane-butane

Typové označení/Obchodní označení
Type designation/Trade mark

12 KOZ 17 / Tiger 12 KOZ

Popis výrobku
Product description

je uveden na 2. straně
is stated on page 2

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate


Závěrečný protokol č. 30-5302 ze dne 2006-03-14
Final Report no. 30-5302 dated 2006-03-14

Strojírenský zkušební ústav, s.p. potvrzuje, že výše uvedený výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky směrnice 90/396/EHS (nařízení vlády č. 22/2003 Sb.).

The Engineering Test Institute approves that the above-mentioned product is up to the essential safety requirements of Directive 90/396/EEC (Government Regulation no. 22/2003 Coll.).

Brno 2006-03-14




Ing. Petr Mašek
ředitel - Director

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
<http://www.szutest.cz>

Popis výrobku:
Product description:

Země určení <i>Countries of destination</i>	Provedení <i>Installation codes</i>	Kategorie <i>Categories</i>	Připojovací přetlaky [mbar] <i>Supply pressures [mbar]</i>
AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, SE, SI, SK	B _{11BS}	I _{2H}	20 (G 20)
CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, NO, SE, SI, SK		I _{3B/P}	28 - 30 (PB)
BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK		I ₃₊	28 - 30/37 (PB)
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, SI, SK		I _{3P}	37 (G 31)
CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, LV, NO, SE, SI, SK		II _{2H3B/P}	20 (G 20) 28 / 30 (PB)
CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK		II _{2H3+}	20 (G 20) 28 / 30 / 37 (G 30, 31)
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, PT, SI, SK		II _{2H3P}	20 (G 20) / 37 (G 31)
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, PT, SI, SK			



CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

podle ES směrnice pro spotřebiče plyných paliv 90/396/EHS
according to EC Gas Appliance Directive 90/396/EEC

Číslo
Number **E-30-00115-06**

Držitel certifikátu - výrobce
Owner of certificate - manufacturer

Protherm Production s.r.o.
Jurkovičova 45, 909 01 Skalica
Slovenská republika - Slovak Republic

Identifikační číslo výrobku
Product-ID-Number

CE-1015BR0250

Výrobek
Product

Kotel teplovodní průtočný
na zemní plyn, propan a propan-butan
Continuous hot-water boiler
burning natural gas, propane and propane-butane

Typové označení/Obchodní označení
Type designation/Trade mark

12 KTZ 17 / Tiger 12 KTZ

Popis výrobku
Product description

je uveden na 2. straně
is stated on page 2

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate


Závěrečný protokol č. 30-5301 ze dne 2006-03-14
Final Report no. 30-5301 dated 2006-03-14

Strojírenský zkušební ústav, s.p. potvrzuje, že výše uvedený výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky směrnice 90/396/EHS (nařízení vlády č. 22/2003 Sb.).

The Engineering Test Institute approves that the above-mentioned product is up to the essential safety requirements of Directive 90/396/EEC (Government Regulation no. 22/2003 Coll.).

Brno 2006-03-14




Ing. Petr Mašek
ředitel - Director

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
http://www.szutest.cz

Popis výrobku:
Product description:

Země určení <i>Countries of destination</i>	Provedení <i>Installation codes</i>	Kategorie <i>Categories</i>	Přípojovací přetlaky [mbar] <i>Supply pressures [mbar]</i>
AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, SE, SI, SK	C ₁₂ , C ₃₂ , C ₄₂ , C ₅₂ , C ₆₂ , C ₈₂	I _{2H}	20 (G 20)
CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, NO, SE, SI, SK		I _{3B/P}	28 - 30 (PB)
BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK		I ₃₊	28 - 30/37 (PB)
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, SI, SK		I _{3P}	37 (G 31)
CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, LV, NO, SE, SI, SK		II _{2H3B/P}	20 (G 20) 28 / 30 (PB)
CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK		II _{2H3+}	20 (G 20) 28 / 30 / 37 (G 30, 31)
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, PT, SI, SK		II _{2H3P}	20 (G 20) / 37 (G 31)



CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

podle ES směrnice pro spotřebiče plyných paliv 90/396/EHS
according to EC Gas Appliance Directive 90/396/EEC

Číslo **E-37-01004-04**
Number

Držitel certifikátu - výrobce
Owner of certificate - manufacturer

Protherm Production s.r.o.
Jurkovičova 45, 909 01 Skalica
Slovenská republika - Slovak Republic

Identifikační číslo výrobku
Product-ID-Number

CE-1015BP0220

Výrobek
Product

Kotel teplovodní průtočný
na zemní plyn, propan-butan a propan
Continuous hot-water boiler
burning natural gas, propane-butane and propane

Typové označení/Obchodní označení
Type designation/Trade mark

24 KOZ 17 / Tiger 24 KOZ

Popis výrobku
Product description

je uveden na 2. straně
is stated on page 2

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate


Závěrečný protokol č. 37-4032 ze dne 2004-11-08
Final report no. 37-4032 dated 2004-11-08

Strojírenský zkušební ústav potvrzuje, že výše uvedený výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky směrnice 90/396/EHS (nařízení vlády č. 22/2003 Sb.).

Engineering Test Institute approves that the above-mentioned product is up to the essential safety requirements of Directive 90/396/EEC (Government Regulation no. 22/2003 Coll.).

Brno 2004-11-08




Ing. Petr Mašek
ředitel - Director

Popis výrobku
Product description

Země určení <i>Countries of destination</i>	Kategorie výrobku <i>Appliance categories</i>	Připojovací přetlaky/Supply pressures [mbar]				Provedení <i>Installation code</i>
		zemní plyn <i>natural gas</i> (G 20)	propan-butan <i>propane-butane</i> (G 30/G 31)	propan-butan <i>propane-butane</i> (G 30/G 31)	propan <i>propane</i> (G 31)	
AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, SE, SI, SK	I _{2H}	20	-	-	-	B _{11BS}
CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, NO, SE, SI, SK	I _{3B/P}	-	28-30	-	-	
BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK	I ₃₊	-	-	28-30/37	-	
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, SI, SK	I _{3P}	-	-	-	37	
CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, LV, NO, SE, SI, SK	II _{2H3B/P}	20	28-30	-	-	
CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK	II _{2H3+}	20	-	28-30/37	-	
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, SI, SK	II _{2H3P}	20	-	-	37	

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
<http://www.szutest.cz>



CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

podle ES směrnice pro spotřebiče plyných paliv 90/396/EHS
according to EC Gas Appliance Directive 90/396/EEC

Číslo **E-37-01008-04**
Number

Držitel certifikátu - výrobce
Owner of certificate - manufacturer

Protherm Production s.r.o.
Jurkovičova 45, 909 01 Skalica
Slovenská republika - Slovak Republic

Identifikační číslo výrobku
Product-ID-Number

CE-1015BP0221

Výrobek
Product

Kotel teplovodní průtočný
na zemní plyn, propan-butan a propan
Continuous hot-water boiler
burning natural gas, propane-butane and propane

Typové označení/Obchodní označení
Type designation/Trade mark

24 KTZ 17 / Tiger 24 KTZ

Popis výrobku
Product description

je uveden na 2. straně
is stated on page 2

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of certificate


Závěrečný protokol č. 37-4033 ze dne 2004-11-08
Final report no. 37-4033 dated 2004-11-08

Strojírenský zkušební ústav potvrzuje, že výše uvedený výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky směrnice 90/396/EHS (nařízení vlády č. 22/2003 Sb.).

Engineering Test Institute approves that the above-mentioned product is up to the essential safety requirements of Directive 90/396/EEC (Government Regulation no. 22/2003 Coll.).

Brno 2004-11-08




Ing. Petr Mašek
ředitel - Director

Popis výrobku
Product description

Země určení <i>Countries of destination</i>	Kategorie výrobku <i>Appliance categories</i>	Připojovací přetlaky/Supply pressures [mbar]				Provedení <i>Installation codes</i>
		zemní plyn <i>natural gas</i> (G 20)	propan-butan <i>propane-butane</i> (G 30/G 31)	propan-butan <i>propane-butane</i> (G 30/G 31)	propan <i>propane</i> (G 31)	
AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, SE, SI, SK	I _{2H}	20	-	-	-	C ₁₂ nebo/or C ₃₂ , C ₄₂ , C ₅₂ , C ₆₂ , C ₈₂
CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, NO, SE, SI, SK	I _{3B/P}	-	28-30	-	-	
BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK	I ₃₊	-	-	28-30/37	-	
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, SI, SK	I _{3P}	-	-	-	37	
CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, LV, NO, SE, SI, SK	II _{2H3B/P}	20	28-30	-	-	
CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK	II _{2H3+}	20	-	28-30/37	-	
CH, CZ, ES, GB, GR, IE, SI, SK	II _{2H3P}	20	-	-	37	

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 56b, 621 00 Brno, CZ
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
E-mail: szu@szutest.cz
<http://www.szutest.cz>